

Χρήστης: Anonymos

Φ

[Διαβουλεύσεις](#)

Επιστ

[▶ Αναζήτηση Διαβουλεύσεων](#) ▶ Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας-προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων &amp; λοιπού ξενοδοχειακού εξ

**Αναζήτηση  
Διαβουλεύσεων**Δημοσιεύθηκε **20/01/2021** Τελευταία ανανέωση **Ημ/νία Λήξης 04/02/2021**Μοναδικός Κωδικός **21DIAB000015132**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κοζάνη,

Αρ. Πρωτ.: 20-01-2021

2583

Προς :

Τμήμα Προμηθειών &amp; Διαχείρισης Περιουσίας

Ταχ. Δ/ση: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Τηλέφωνο: +30 2461068232 &amp; 2461068103

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την:

««προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»,

Συνολικού προϋπολογισμού: 1.136.720,40 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση ένταξης 152 με αρ. πρωτ. 22635/21-02-2019 (με ΑΔΑ: Ψ9ΥΣ465ΧΙ8-ΥΣΚ) του έργου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 046, καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

2. Την Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με αρ. Β1/Σ131/20-01-2021 με ΑΔΑ: Ψ9ΑΓ469Β7Κ-Ω4Ε

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016, για την κατάθεση προτάσεων/παρτηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προκήρυξη ειδών, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας: <https://www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismo/> Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προκήρυξη ειδών που τίθενται σε διαβούλευση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τη διάρκειά της στους παρακάτω υπαλλήλους:

- Ευθυμία Σιώζου

Τηλ. 2461056366, email: [esioziou@uowm.gr](mailto:esioziou@uowm.gr)

- Βάγια Γούλα

Τηλ. 2461056355, email: [vgoula@uowm.gr](mailto:vgoula@uowm.gr)

Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

[http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef\\_26cf\\_4703\\_99d5\\_1561ceff660f](http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f)[/Page119.jspx?\\_afLoop=17478129678319611#%2Fforacle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef\\_26cf\\_4703\\_99d5\\_1561ceff660f%2FFPage215.jspx](http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f?_afLoop=17478129678319611#%2Fforacle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FFPage215.jspx)

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Συνημμένα:

Τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού

Γεωργιάνκης Νικόλαος

**Κατεβάστε το αρχείο**[Σχόλια](#)

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ</b>	<b>Ημ/via</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>		<b>04/02/2021</b>

Στοιχεία προσφέροντος:

SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λεωφ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 142 – 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 314006 – Fax. 2310 327139

Αναθέτουσα αρχή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαγωνισμού προμήθειας επίπλων που αφορούν το έργο με τίτλο

«ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

(2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

\*Οι προτάσεις μας αναφέρονται μέσα στις αγκύλες([ ]) )

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδικό Όροι

Παρ.4. Σελ.8.

Αναφέρεται ότι: ".....Οι διαστάσεις του μεγέθους των ειδών που αναγράφονται οι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγάλες αποκλίσεις από αυτές (περίπου 2%) [περίπου 5%], εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας.

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδικό Όροι

Παρ.13. Σελ.9.

Απαιτείται ότι: "Οι συμμετέχοντες[ και οι κατασκευάστριες εταιρείες] στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και συγκεκριμένα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001 και στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14001 και [στο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 18001.]

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ε, Είδος 41, Παρ.41.1.2.Τεχνικά Χαρακτηριστικά , Ανάκληση καθίσματος, Σελ.65-66.

Απαιτείται : ".....Ο μηχανισμός ανάκλησης να τοποθετείται στο κέντρο της έδρας του καθίσματος με έδρα που στηρίζεται με ειδικό διαμορφωμένο έλασμα πάχους[ τουλάχιστον] 3 χιλ. Ο μηχανισμός επιστροφής να περιέχεται μέσα σε κάλυμμα με στρογγυλεμένες ακμές για λόγους ασφαλείας σε όλο το σύστημα. Να στηρίζεται στη μπάρα με μεταλλικό φουρούσι σχήματος U, με 4 τέσσερις βίδες [ ή να στηρίζεται με άλλο τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή]. Η ανάκληση της έδρας να ολοκληρώνεται ομαλά διότι στο εσωτερικό των μηχανισμών θα υπάρχει ειδικό φρένο από πλαστικό υψηλής αντοχής. Η περιστροφή της έδρας του καθίσματος να γίνεται με μηχανισμό αθόρυβο και υψηλής αντοχής.

Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζεται σε ένα ενιαίο στιβαρό σύστημα από χάλυβα κατασκευασμένο από στρογγυλή[ ή ορθγωνική] διατομής ασάλινη σωλήνα η οποία να ξεκινάει από τις δύο πλαινές πλευρές της πλάτης κα να καταλήγει κάτω από την έδρα του καθίσματος και να συνδέεται πάνω στο μηχανισμό ανάκλησης της [ή να ξεκινάει από την πίσω πλευρά της πλάτης και να καταλήγει στην μπάρα στήριξης]. Στα σημεία σύνδεσης της πλάτης με το χαλύβδινο σύστημα να παρεμβάλλεται πολυτροπυλένιο [ ή παρεμβύσματα (βίδες κατάλληλου σπειρώματος και αντοχής)].

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ε, Είδος 41, Παρ.41.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ , Σελ.66.

Απαιτείται: " Το κάθισμα να διαθέτει και να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά EN 12727 και ακουστότητας και EN 1730 και ακουστότητας (CLASS 1). [Προτείνουμε: Το κάθισμα μαζί με το ενσωματωμένο έδρανο γραφής να διαθέτει και να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά EN 12727:2016 - EN 1728:2012 και ακουστότητας (CLASS1 ή ισοδύναμου για το βερνίκι)].

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ζ, Είδος 46, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, Παρ.46.1.2, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Σελ. 73.

**Βάσεις,**

Απαιτείται: Οι κυλιόμενες βάσεις να αποτελούνται από χάλυβα προφίλ διαστάσεων[ από τουλάχιστον 100x30x2 (mm) έως] 120x30x2 (mm). Να τοποθετηθούν εντός ειδικής μεταλλικής θήκης στο επίπεδο του δαπέδου της οποίας η κατασκευή επιβαρύνει τον ανάδοχο. Οι βάσεις να κυλιούνται σε τροχές (οδηγούς) μέσω διπλών ζευγαριών χαλύβδινων τροχών οι οποίοι να φέρουν ρουλεμάν αυτολίπαντα κλειστού τύπου. Η κίνηση να μεταδίδεται μέσω συστήματος οδοντωτών τροχών-αλυσίδας από το βολάν στου κινητήριους τροχούς. Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση του. Το σύστημα υποχρεούται να φέρει κεντρικό κλειδίωμα και σύστημα ακινητοποίησης για ασφάλεια κατά την πρόσβαση μεταξύ 2 συρμών.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

[Όλα τα ράφια που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν πιστοποιημένη αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό τουλάχιστον 100kg ανα ράφι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 16122:2012 και να προσκομισθεί το πιστοποιητικό.]

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδικοί Όροι</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>Παρ.13. Σελ.9, Πρότυπα</b>	<b>Πιστοποίησης</b>	<b>04/02/2021</b>
			<b>συμμετεχόντων</b>		

Υποβάλλουμε στο [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) τις παρατηρήσεις μας σχετικά με πρότυπα πιστοποίησης

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης</b>	<b>ΤΜΗΜΑ</b>	<b>04/02/2021</b>
			<b>Ε, Είδος 41, Παρ.41.1.2 , Ανάκλιση καθίσματος</b>		

Υποβάλλουμε στο [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την ανάκλιση καθίσματος

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης</b>	<b>ΤΜΗΜΑ</b>	<b>04/02/2021</b>
			<b>Ε, Είδος 41, Παρ.41.2, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ</b>		

Υποβάλλουμε στο [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) τις παρατηρήσεις μας για τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>Προδιαγραφές – ΦΣ ΤΜΗΜΑ Ζ, Είδος 46,</b>	<b>Ημ/νία</b>	<b>04/02/2021</b>
			<b>ΣΥΓΚΡΟΤ ΚΥΛΙΟΜ ΑΡΧΕΙΟΘ, Παρ.46.1.2, Βάσεις</b>		
			<b>- Ράφια</b>		

Υποβάλλουμε στο [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) αναλυτικά τις παρατηρήσεις μας για τις "βάσεις-Ράφια"

<b>Όνομα</b>	<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδικοί Όροι</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ</b>		<b>info@systemaoffice.gr</b>	<b>Παρ.4. Σελ.8, αποκλίσεις</b>		<b>04/02/2021</b>

Υποβάλλουμε στο [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις "αποκλίσεις"

<b>Όνομα</b>	<b>ΒΛΑΧΟΥ</b>	<b>Email</b>	<b>Άρθρο</b>	<b>Είδος 41. Θρανία με καθίσματα και ανεξάρτητα</b>	<b>Ημ/νία</b>
<b>ΑΓΑΘΗ</b>		<b>biro@biro.gr</b>	<b>έδρανα πακτωμένα</b>		<b>26/01/2021</b>

Σας υποβάλλουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας για το Είδος 41. "Θρανία με καθίσματα και ανεξάρτητα έδρανα πακτωμένα" με έγγραφο το οποίο σας αποστέλλουμε μέσω του [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) λόγω του περιεχομένου του (φωτογραφίες κλπ).

Για την BIRO

Βλάχου Αγαθή

---