

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Δ/νση: Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης ΤΚ 50100

Διοικητικές πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης & Ε. Πουτογλίδου

Τηλ.: +30 2461056470 & 2461056473

Email: ghaitidis@uowm.gr & aff00574@uowm.gr

Πληροφορίες για τεχνικές προδιαγραφές: Κ. Ραπτόπουλος

Τηλ.: +30 2467440056

Email: kraptopoulos@uowm.gr

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:
την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, συνολικού προϋπολογισμού 4.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Περιγραφή	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
Α. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.	1.185,24 €
Β. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.	1.241,00 €
Γ. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.	1.131,32 €
Δ. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.	842,44 €
Σύνολο	4.400,00 €

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.
- Την αρ. πρωτ. 2526/19-12-2024 με ΑΔΑ: 6ΓΜΑ469Β7Κ-ΤΟΙ Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα «Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης προσκλήσεων για το έτος 2025».
- Το από 19/11/2025 Πρωτογενές αίτημα του τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 25REQ017984980, με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 825/20-11-2025, με ΑΔΑ: ΨΒΓ6469Β7Κ-ΧΗΛ και ΑΔΑΜ: 25REQ017985010,

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για **την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα**, συνολικού προϋπολογισμού **4.400,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: κ. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 2467440056, email: kraptopoulos@uowm.gr.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ** (4.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2025, ΚΑΕ: 1353-Α.

Ταξινόμηση κατά CPV: 24200000-6 - Χρώματα και χρωστικές ουσίες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά **για το σύνολο του αντικειμένου** της παρούσας Πρόσκλησης. **Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή** με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>), όπου διατίθεται ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, και η Υπεύθυνη Δήλωση των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να **αποστέλλουν ηλεκτρονικά** τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιρειών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή aff00574@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Πρόσκληση, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα περιέχονται:

1) **Τεχνική Προσφορά**, που θα περιλαμβάνει:

- a. **Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου** σε ισχύ στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι **το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου** είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης), γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) **εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του**, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, **φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος**.
- b. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος Ι.
- c. **Τον Πίνακα Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).

2) **Οικονομική προσφορά** του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).

3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:

- α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και
- β) της διαδικασίας ήτοι:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/12/2025, 13:00

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν **μέχρι τις 01/12/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 3^{ος} Όροφος Διοικητηρίου**, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56303 & 56304 ή να αποσταλούν με courier στην παραπάνω διεύθυνση με την εντολή να ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου. Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Διοικητήριο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την απόφαση ανάθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- i) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:
 - 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
 - α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016
 - β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
 - 2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (**ασφαλιστική ενημερότητα**).
- iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα**).

iv) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

v) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8822/30-09-2025 εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9).

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

3. Τα είδη θα παραδοθούν με Δελτία Αποστολής που θα εκδοθούν στα παρακάτω στοιχεία:

1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης
3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης

5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα Σχολή Καλών Τεχνών 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης
7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά Περιοχή Φούρκας, Τ.Κ. 52100, Καστοριά Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 6ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Β' 2385/12.04.2023 όπως ισχύει σήμερα.
5. Το/α παραστατικό/ά του αναδόχου θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Πανεπιστημιούπολη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	Στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Κωδικός ΑΑΗΤ: 1020.Ε00326.0001 Τύπος προϋπολογισμού: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3 ΨΒΓ6469Β7Κ-ΧΗΛ Κωδικός CPV: 24200000-6 - Χρώματα και χρωστικές ουσίες.
---	---

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.
7. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα **(σήμερα 4% για τις προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες)**, ο οποίος όμως **συμψηφίζεται** στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, **σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία** μας.
8. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:

- Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

9. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

10. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή της σύμβασης, πριν από την λήξη της, σε περίπτωση που παύσει για οποιονδήποτε λόγο (πχ νομοθετική μεταβολή, πραγματική παύση του αντικειμένου) να υφίσταται η παραγωγική της αιτία και έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν.
11. Ο Ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 56470, 56473).

**Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα
 Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου**

**Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και
 Οικονομικών Υποθέσεων**

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Καθηγητής Αντωνιάδης Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
A. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.	1.185,24 €
B. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα	1.241,00 €
Γ. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά	1.131,32 €
Δ. Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά	842,44 €
Σύνολο	4.400,00 €

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες συντήρησης χρωματισμών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά, για το έτος 2025 (CPV:24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας επί του συνόλου των επί μέρους κεφαλαίων ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 3.548,39€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 851,61€, σύνολο 4.400,00€ (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την πίστωση του έτους 2025 με Κ.Α.Ε. 1353-Α «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών (τρέχοντος έτους)» με (CPV 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Α.Τ.	ΤΥΠΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. με ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
					Ευρώ	Ευρώ
1	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Classic CF Collection: CL72 Φεγγάρι	VITEX	10L	2	42,00	84,00
2	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Classic CF Collection: 930-10 GY	VITEX	10L	2	42,00	84,00
3	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Classic Global Collection: 1258 Sweet	VITEX	10L	2	42,00	84,00

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

	Flower					
4	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Classic Global Collection: 0526 Metropolis Mood	VITEX	10L	2	42,00	84,00
5	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Vito Eco Emulsion Best Collection: VIVECHROM VBC BC380	VITEX	10L	2	42,00	84,00
6	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Vito Eco Emulsion Global Collection: 0002 Elusive White	VITEX	10L	3	42,00	126,00
7	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης. - Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Vito Eco Emulsion Global Collection: 0897 Bag of Gold	VITEX	10L	2	42,00	84,00
8	Πλαστικό Xtra Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση - Ενδεικτική απόχρωση: Χρωτέχ Xtra ΛΕΥΚΟ	ΧΡΩΤΕΧ	9L	2	40,00	80,00
9	Πλαστικό Xtra Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση - Ενδεικτική απόχρωση: Χρωτέχ Xtra CW 003 Λάμψη	ΧΡΩΤΕΧ	9L	2	42,00	84,00
10	Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης	VITEX	20kg	3	10,5	31,5
11	Primer Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό Κατάλληλο για Τοιχοποιία	ISOMAT	10L	3	16,12	48,36
12	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης Λευκό	VITEX	10L	3	42,16	126,48
13	Σιλικονούχο αντισκωριακό ντουκόχρωμα διαλύτη	VITEX	1L	3	26,04	78,12
14	Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης	VITEX	20kg	3	8,2	24,6

15	Ρολό 18 cm (χωρίς λαβή)	BENMAN	Τεμ	3	9,92	29,76
16	Πινέλο 2'' συνθετική τρίχα 70mm	MORRIS	Τεμ	2	4,09	8,18
17	Χαρτόνι ΟΝΤΟΥΛΕ 10m2 τυπωμένο	SKAG	10m2	2	6,2	12,4
18	Χαρτοταινία 80°C 50mmx45	BENMAN	Τεμ	2	2,36	4,72
19	Διαλυτικό πινέλου T300 (37,5ml) Δοχείο	VITEX	0,375L	3	5,82	17,46
20	Αφρός Πολυουρεθάνης Πιστολιού Χαμηλής Διόγκωσης	TKK	0,750L	2	4,83	9,66
					Σύνολο	1.185,24

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Α': Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 955,84€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 229,40€, σύνολο **1.185,24€, με το ΦΠΑ.**

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του Π.Δ.Μ. στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, στα Κοίλα Κοζάνης και στην Πτολεμαΐδα με τον κο Μικρού Ιωάννη, τηλ: 2461056364, imikrou@uowm.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. με ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
					Ευρώ	Ευρώ
1	Έτοιμος στόκος	VERNILAC	Kg	20	1,50	30,00
2	Λαδομπογιά διαλύτου για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες -Ενδεικτική απόχρωση: VERNILAC GLOSS FINISH 24N-22 Ουδέτερο	VERNILAC	0.75L	10	8,50	85,00
3	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βινυλικής βάσης -Ενδεικτική απόχρωση: VERNILAC DUROPAL ECO 24A-15 Γκρι	VERNILAC	10L	3	35,00	105,00
4	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βινυλικής βάσης -Ενδεικτική απόχρωση: VERNILAC DUROPAL ECO 24W-04 Υπόλευκο	VERNILAC	10L	7	35,00	245,00
4	Υδρόχρωμα	VERNILAC	9L	5	19,00	95,00
5	Αστάρι νερού	VERNILAC	0.75L	10	4,50	45,00
6	Βελατούρα (για κάλυμμα υγρασίας)	VERNILAC	0,75	4	8,00	32,00
7	Ρολά τοίχου λαδομπογιάς	BENMAN	Τεμ	10	3,00	30,00
8	Πινέλα διάφορα μεγέθη (2'' έως 6'' και 30 έως 150mm πλάτος)	BENMAN	Τεμ	20	3,00	60,00

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

9	Ρολό μεταλλικών επιφανειών	BENMAN	Τεμ	20	3,00	60,00
10	Ρολό ξύλινων επιφανειών	BENMAN	Τεμ	10	2,00	20,00
11	Νέφτι διαλυτικό	VERNILAC	0,75L	10	4,00	40,00
12	Έτοιμο σοβά	ATLACOIL	25kg	10	12,00	120,00
13	Σπάτουλες διάφορα μεγέθη	BENMAN	Τεμ	2	5,00	10,00
14	Μυστρί	BENMAN	Τεμ	2	5,00	10,00
15	Σκάφες βαψίματος	BENMAN	Τεμ	2	3,00	6,00
16	Αρμόστοκος σωληνάριο	LOGO	Τεμ	10	2,00	20,00
17	Αρμό πλακιδίων	ATLACOIL	Kg	10	3,00	30,00
18	Κόλλα πλακιδίων	ATLACOIL	23kg	4	19,00	76,00
19	Σιλικόνη	BENMAN	Τεμ	3	3,00	9,00
20	Αφρός πολυουρεθάνης	LOGO	Τεμ	3	6,00	18,00
21	Αντιμουχλικά σπρέι	BISON	Τεμ	3	7,00	21,00
22	Σφουγγάρια	BENMAN	Τεμ	3	3,00	9,00
23	Βερνίκι ξύλου -Ενδεικτική απόχρωση: VERNILAC Timberstone Classic 608 Καρυδιά Σκούρα	VERNILAC	0,75L	2	10,00	20,00
24	Τριβίδι για σοβά	BENMAN	Τεμ	2	5,00	10,00
25	Χαρτοταινίες	MENMAN	Τεμ	10	2,00	20,00
26	Νάιλον μιας χρήσης	BENMAN	Τεμ	10	1,50	15,00
					Σύνολο	1.241,00

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Β': Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 1.000,81€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 240,19€, σύνολο **1.241,00€ με το ΦΠΑ**.

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του Π.Δ.Μ. στη Φλώρινα με τον κο Γερμανίδη Παύλο, τηλ.: 2385055231, email: pgermanidis@uowm.gr και την κα Κουτσή Βασιλική, τηλ.: 2385055230 email: vkoutsi@uowm.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Α.Τ.	ΤΥΠΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. με ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
					Ευρώ	Ευρώ
1	Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης	KNAUF	20kg	3	17,00	51,00
2	Finish Filler σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας	KNAUF	20kg	2	26,00	52,00
3	Λαδομπογιά διαλύτου για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες Ενδεικτική απόχρωση ISOMAT Industrial Floor IST 054-07	VEROLAC	2,5L	9	37,00	333,00
4	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνιλικής βάσης : Ενδεικτική απόχρωση: ISOMAT Salty Summer IST 024-02	ISOMAT	9L	10	45,00	450,00

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

5	Primer Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό Κατάλληλο για Τοιχοποιία	ISOMAT	3L	7	16,12	112,84
6	Διαλυτικό νίτρου Vitex T400	VITEX	750ml	6	6,10	36,60
7	Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο24 αφρολέξ (ανταλλακτικό)	MORRIS	τεμ	3	15,00	45,00
8	Λαβή ρολού 40cmx6cm για ρολά Νο24	MORRIS	τεμ	2	2,10	4,20
9	Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο10 αφρολέξ (ανταλλακτικό)	MORRIS	τεμ	5	1,30	6,50
10	Λαβή ρολού 20cmx6cm για ρολά Νο10	MORRIS	τεμ	2	1,40	2,80
11	Αυτοκόλλητη, δικτυωτή γάζα γυψοσανίδας πλάτους 5 εκατοστών (ρολό μήκους 90μ.)	KNAUF	τεμ	2	10,10	20,20
12	Πινέλο 2'' συνθετική τρίχα 70mm	MORRIS	Τεμ	2	4,09	8,18
13	Πινέλο 3'' συνθετική τρίχα 50mm	MORRIS	Τεμ	2	4,50	9,00
					Σύνολο	1.131,32

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Γ': Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 912,35€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 218,97€, σύνολο **1.131,32€ με το ΦΠΑ.**

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. στην Καστοριά τον κο Ραπτόπουλο Κωνσταντίνο, τηλ: 2467440056, kraptopoulos@uowm.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ CAMPUS ΓΡΕΒΕΝΑ

Α.Τ.	ΤΥΠΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. με ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
					Ευρώ	Ευρώ
1	Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης	KNAUF	20kg	2	10,50	21,00
2	Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση Ενδεικτική απόχρωση: Kraft Master KR 1063 SOFT WHITE	KRAFT	10L	4	45,00	180,00
3	Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση Ενδεικτική απόχρωση: Kraft Master KR1105 SANTORINI STONE	KRAFT	10L	4	45,00	180,00
4	Πλαστικό Υδρόχρωμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική	VITEX	9L	3	19,00	57,00

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

	χρήση Ενδεικτική απόχρωση: VITEX Vista λευκό					
5	Primer Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό Κατάλληλο για Τοιχοποιία	ISOMAT	3L	2	16,12	32,24
6	Λαδομπογιά διαλύτου για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες Ενδεικτική απόχρωση: Vitex Verolac 49 Gloss Κυπαρισσί	VITEX	2,5L	3	25,00	75,00
7	Λαδομπογιά διαλύτου για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες Ενδεικτική απόχρωση: Vitex Verolac Μαύρο γυαλιστερό	VITEX	2,5L	1	25,00	25,00
8	Άχρωμο λάδι Εμποτισμού Vitex- Teak Oil Ενδεικτική απόχρωση 13488	VITEX	2,5L	2	30,00	60,00
9	Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών	VITEX	750ml	5	8,00	40,00
10	Διαλυτικό νίτρου Διάφανο Vitex T400	VITEX	750ml	5	6,10	30,50
11	Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο24 αφρολέξ (ανταλλακτικό)	MORRIS	τεμ	3	15,00	45,00
12	Λαβή ρολού 40cmx6cm για ρολά Νο24	MORRIS	τεμ	2	2,11	4,22
13	Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο10 αφρολέξ (ανταλλακτικό)	MORRIS	τεμ	5	1,30	6,50
14	Λαβή ρολού 20cmx6cm για ρολά Νο10	MORRIS	τεμ	3	1,54	4,62
15	Αυτοκόλλητη, δικτυωτή γάζα γυψοσανίδας πλάτους 5 εκατοστών (ρολό μήκους 90μ.)	KNAUF	τεμ	2	10,10	20,20
16	Πινέλο 2'' συνθετική τρίχα 70mm	MORRIS	Τεμ	5	4,00	20,00
17	Πινέλο 3'' συνθετική τρίχα 50mm	MORRIS	Τεμ	3	4,00	12,00
18	Χαρτοταινία 80°C 50mmx45	BENMAN	Τεμ	6	2,36	14,16
19	Νάιλον μιας χρήσης	BENMAN	Τεμ	10	1,50	15,00
					Σύνολο	842,44 €

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Δ': Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 679,39€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 163,05€, σύνολο **842,44€ με το ΦΠΑ.**

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. στα Γρεβενά με τον κο Μικρού Ιωάννη, τηλ: 2461056364, imikrou@uowm.gr.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα πρέπει να είναι προς προϊόντα με καλύτερες προδιαγραφές.

Α.Τ.1 Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης

Έτοιμος στόκος γενικής χρήσης νερού τύπου FungenFuller της KNAUF ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Υλικό αρμού με βάση το γύψο για στοκάρισμα αρμών γυψοσανίδων, είτε με λοξά άκρα, είτε με λοξά και ημιστρογγυλά άκρα με την χρήση ταινίας αρμού κατάλληλος για χρήση για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων, για συγκόλληση γυψότουβλων και για γέμισμα αρμών προκατασκευασμένων γυψοσανίδων και ελαφρού σκυροδέματος. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- Το υλικό θα πρέπει να είναι ενσακισμένο έτοιμο για ανάμειξη με νερό.
- Να έχει βάση το γύψο
- Να αναμιγνύεται εύκολα
- Να έχει κρεμώδη και ομοιογενή υφή
- Να έχει επαρκή χρόνο εργασιμότητας
- Να έχει καλή πρόσφυση
- Να έχει μεγάλη απόδοση
- Να έχει υψηλό ποσοστό συγκράτησης νερού.

Α.Τ.2 Finish Filler σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας

Finish Filler, ετοιμόχρηστο λευκό υλικό σπατουλαρίσματος, κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές για τη δημιουργία ομαλών και λείων επιφανειών γυψοσανίδας, ενδεικτικού τύπου Super Finish Sheetrock της KNAUF ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Το υλικό θα χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση γυψοσανίδων με χρήση ταινίας, όσο και ως τελική στρώση για σπατουλάρισμα. Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών ή και επάνω επιφάνεια ταπετσαρίας. Το υλικό θα μπορεί να περαστεί ακόμη και σε πολύ λεπτή στρώση, ενώ θα πρέπει να είναι έχει ιδανική υφή και σύσταση (πάστα) ώστε να σπατουλάρεται και με μηχανή σπατουλαρίσματος. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Κατανάλωση: 1,7 - 1,8 kg/m² για κάθε mm πάχους στρώσης

Συσκευασία: 20 kg/δοχείο

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- Το υλικό θα πρέπει να έχει τη μορφή πάστας με κρεμώδη και ομοιογενή υφή
- Το υλικό θα πρέπει να είναι έτοιμο σε μορφή κατάλληλη για σπατουλάρισμα

- Να έχει επαρκή χρόνο εργασιμότητας
- Κατανάλωση: 1,5 - 2,0 kg/m² για κάθε mm πάχους στρώσης
- Να έχει καλή πρόσφυση
- Να έχει μεγάλη απόδοση

A.T.3 Λαδομπογιά διαλύτου για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα, ενδεικτικού τύπου VEROLAC No66 ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Κατάλληλο για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως κάγκελα, γκαραζόπορτες κ.λ.π. με άριστη κάλυψη και στιλπνότητα. Το βερνικόχρωμα θα πρέπει να προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με κατάλληλο αστάρι. Θα πρέπει να απλώνει πάρα πολύ εύκολα και να δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μια στιλπνή λεία και ανθεκτική επιφάνεια με άψογο τελικό φινίρισμα. Θα πρέπει να στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μια σκληρή και ελαστική επιφάνεια. Τέλος το χρώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Το υλικό θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλή σκληρότητα.
- Να έχει αντοχή στο χρόνο
- Να έχει άψογο φινίρισμα.

A.T.4 Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου Α κατηγορίας βυνλικής βάσης

Πλαστικό χρώμα βυνλικής βάσης για εσωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Premium Color της ISOMAT ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Το χρώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας (Α) και να χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Επιπλέον θα πρέπει να έχει πολύ καλή εργασιμότητα και άπλωμα καθώς και να στεγνώνει γρήγορα. Εν τέλει θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στο χρόνο, ενώ θα πρέπει να προσφέρει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή παλιό υπόστρωμα. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να παρουσιάζει ένα άψογο ματ τελικό αποτέλεσμα. Το χρώμα θα πρέπει να είναι άοσμο και να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου EN 71-3:2019+A1:2001 και πληροί επίσης τα αντίστοιχα Περιβαλλοντικά Πρότυπα, να είναι δηλαδή φιλικό προς το περιβάλλον. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Το υλικό θα πρέπει προσφέρεται σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.
- Να έχει βυνλική βάση.
- Να επιτυγχάνει πάχος υγρού φιλμ 72±5μm.
- Να έχει χρόνο στεγνώματος περίπου 1 h (στην αφή)
- Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 1

Κατά (EN ISO 11998: < 5 μm, στις 200 πλύσεις)

A.T.5 Primer Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό Κατάλληλο για Τοιχοποιία

Primer Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό ή άλλης κατάλληλης επιθυμητής απόχρωσης μετά από χρωματισμό, Κατάλληλο για Τοιχοποιία, ενδεικτικού τύπου Primer Classic της VITEX ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Λευκό ή άλλης επιθυμητής απόχρωσης υπόστρωμα νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Το primer θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της καλυπτικότητας και ταυτόχρονα να μειώνει τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος καθώς επίσης και να επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία απορρόφησης και σκέδασης του φωτός. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Θα πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα
- Το υλικό θα πρέπει να επιτυγχάνει μεγάλη καλυπτικότητα
- Θα πρέπει να στεγνώνει γρήγορα
- Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα
- Θα πρέπει να βελτιώνει την εμφάνιση και την αντοχή του τελικού χρώματος.

A.T.6 Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών, ήτοι Αστάρι διαλύτου με βάση σκληρές, ταχυστέγνωτες αλκυδικές ρητίνες, ενδεικτικού τύπου Metal Primer της VITEX ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Θα πρέπει να είναι ιδανικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Το αστάρι θα πρέπει να δημιουργεί άριστη επιφάνεια για επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα, προσφέροντας ταυτόχρονα ισχυρή πρόσφυση, λευκότητα και καλυπτικότητα, ενώ παράλληλα συνδυάζει μαλακό δούλεμα, τέλειο άπλωμα και εύκολο τρίψιμο. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλής απόδοσης και μεγάλης καλυπτικότητας
- Άριστη εργασιμότητα και εύκολο τρίψιμο

A.T.7 Διαλυτικό νίτρου

Γενικής χρήσης υψηλής ποιότητας διαλυτικό μίγματος αρωματικών υδρογονανθράκων (ενδεικτικού τύπου T400 της VITEX ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών) για αραίωση χρωμάτων ενός συστατικού βάσεως ακρυλικών ή αλκυδικών ρητινών ή χλωριούμενου καουτσούκ που εφαρμόζονται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε ξύλινες, μεταλλικές ή δομικές επιφάνειες. Θα πρέπει να ενισχύει το άπλωμα, το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά τη χρήση. Εν τέλει το διαλυτικό νίτρου να είναι μίγμα πτητικών οργανικών διαλυτών, άχρωμο, αδιάλυτο στο νερό, κατάλληλο για χρήση ως διαλυτικό σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτη. Θα πρέπει να εξασφαλίζει γρήγορα στέγνωμα και να είναι κατάλληλο για αραίωση χρωμάτων που εφαρμόζονται σε ξύλινες, μεταλλικές ή

δομικές επιφάνειες. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Διαλυτικό χρωμάτων ενός συστατικού
- Ιδανικό για εφαρμογή είτε με πινέλο, είτε με πιστόλι, είτε με ρολό.
- Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

A.T.8 Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο24 αφρολέξ (ανταλλακτικό)

Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών ενδεικτικού τύπου Morris Superflock Foam ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Το ρολό θα είναι ανταλλακτικό Νο24 με υλικό κατασκευής το αφρολέξ και θα πρέπει να είναι συμβατό και να εφαρμόζει πλήρως με τη κατάλληλη λαβή ρολού 40cmx6cm για ρολά Νο24 που αποτελεί άλλο Α.Τ. (Α.Τ.9) της παρούσας προμήθειας. Το ρολό θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για ριπολίνες και βερνίκια, ιδανικό για όλα τα βερνικοχρώματα, νερού αλλά και διαλύτου.

Θα πρέπει να αφήνει τέλειο φινίρισμα και να είναι κατάλληλο για λείες επιφάνειες. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

A.T.9 Λαβή ρολού 40cmx6cm για ρολά Νο24

Λαβή ρολού 40cmx6cm κατάλληλη για ρολά 24cm (Νο24), ενδεικτικού τύπου MORRIS ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Η λαβή του ρολού θα είναι κατάλληλη ώστε να είναι συμβατή και να εφαρμόζει πλήρως με το ανταλλακτικό ρολό Νο24 με υλικό κατασκευής το αφρολέξ (Α.Τ.8)

Η λαβή θα πρέπει να είναι γενικότερα Ιδανική για εφαρμογή με όλα τα αφρώδες ρολά, ρολά με ρίγα, μοχέρ, Superflock κ.α.. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

A.T.10 Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών Νο10 αφρολέξ (ανταλλακτικό)

Ρολό χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών ενδεικτικού τύπου Morris Superflock Foam ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Το ρολό θα είναι ανταλλακτικό Νο24 με υλικό κατασκευής το αφρολέξ και θα πρέπει να είναι συμβατό και να εφαρμόζει πλήρως με τη κατάλληλη λαβή ρολού 20cmx6cm για ρολά Νο10 που αποτελεί άλλο Α.Τ. της παρούσας προμήθειας. Το ρολό θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για ριπολίνες και βερνίκια, ιδανικό για όλα τα βερνικοχρώματα, νερού αλλά και διαλύτου.

Θα πρέπει να αφήνει τέλειο φινίρισμα και να είναι κατάλληλο για λείες επιφάνειες. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

A.T.11 Λαβή ρολού 20cmx6cm για ρολά Νο10

Λαβή ρολού 20cmx6cm κατάλληλη για ρολά 10cm (Νο10), ενδεικτικού τύπου MORRIS ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Η λαβή του ρολού θα είναι κατάλληλη ώστε να είναι συμβατή και να εφαρμόζει πλήρως με το ανταλλακτικό ρολό Νο10 με υλικό κατασκευής το αφρολέξ (Α.Τ.10)

Η λαβή θα πρέπει να είναι γενικότερα Ιδανική για εφαρμογή με όλα τα αφρώδες ρολά, ρολά με ρίγα, μοχέρ, Superflock κ.α.. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

Α.Τ.12 Αυτοκόλλητη, δικτυωτή γάζα γυψοσανίδας πλάτους 5 εκατοστών (ρολό μήκους 90μ.)

Αυτοκόλλητη, δικτυωτή γάζα γυψοσανίδας πλάτους 5 εκατοστών (ρολό μήκους 90μ.), ενδεικτικού τύπου KNAUF ή παρόμοιου τύπου και χαρακτηριστικών. Η ταινία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση μεταξύ των ενώσεων των γυψοσανίδων. Τέλος το υλικό θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ο χρόνος παραγωγής του να είναι πρόσφατος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Τα προς προμήθεια υλικά χρωματισμού είναι διάφορων ενδεικτικών τύπων ή οποιασδήποτε άλλης επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
2.	Όλα τα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας. Εξαιρούνται τα τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΙ		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τη συμμόρφωση των προαναφερόμενων απαιτήσεων θα παρέχεται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.			
3.	Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές της εν λόγω πρόσκλησης.	ΝΑΙ		
4.	Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους ή τεχνικά φυλλάδια στα οποία φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		
5.	Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες.	ΝΑΙ		
6.	Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.	ΝΑΙ		
7.	Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που περιγράφονται ανωτέρω στο Παράρτημα Ι της παρούσας είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω (καλύτερες επιδόσεις).	ΝΑΙ		
8.	Η παραλαβή όλων των ειδών θα γίνει εντός 20 ημερολογιακών ημερών και κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Π.Δ.Μ. ανά κεφάλαιο.	ΝΑΙ		
9.	Αν κατά την χρήση τους οι αποχρώσεις των βαφών του αναδόχου δεν αντιστοιχούν με αυτές των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών τότε ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στην άμεση αντικατάσταση τους με άλλες που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες αποχρώσεις..	ΝΑΙ		
10.	Όλες οι ποσότητες των πλαστικών βαφών ενδέχεται να έχουν μια διακύμανση έως 0,2Lt ανά δοχείο, λόγω της ανάλογης ποσότητας των χρωστικών ουσιών της κάθε απόχρωσης	ΝΑΙ		

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>))

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.)

Ο/η υπογράφων/-ουσα για λογαριασμό της εταιρείας
..... αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της
Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «την προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, συνολικού προϋπολογισμού 4.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

Περιγραφή	Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% (€)	Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)
Προμήθεια υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα	4.400,00 €			

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυ-δρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίας της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων»,
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.»,
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74),
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες,
- συναινών ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ημερομηνία: 2025

Ο – Η Δηλ.

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ